

Normes Graphiques & Devis Technique

- Les normes graphiques contenues dans la page 2, vous serviront de guide afin de préparer un document infographique adéquat à nos exigences. Les énoncés inscrits sont de la plus haute importance donc il est primordial de se conformer à ces normes afin d'accélérer le processus de la mise en production de vos documents. Si nous devons intervenir dans votre fichier, vous serez informé du ou des problèmes qui doivent être corrigés.
- Vous devez compléter le devis technique (*page 3*) et nous le faire parvenir à l'envoi de votre fichier informatique et de votre sortie couleur (*par messagerie électronique ou télécopie*).



Normes graphiques 2007

CPS Québec
SÉRIGRAPHIE
cpsserigraphie.com
1360, rue Provinciale,
Québec (Québec) G1N 4 A2

CPS Montréal
DIGITAL
cps-digital.com
8576, boul. Pie IX,
Montréal (Québec) G1Z 4 G2

Types de fichiers Macintosh

- Photoshop CS2 (.eps)
(encoding jpeg maximum qualité)
- Illustrator CS2 (.ai)
- Indesign CS2 (.indd)
- QuarkXPress 6 (.qxd)



Windows

- Photoshop CS2 (.eps)
(encoding jpeg maximum qualité)
- Illustrator CS2 (.ai)



Supports informatiques

- Disquette 1.4 mo
- Disquette Zip 100 et 250 mo
- CD & DVD

Tranfert électronique

- Courriel maximum 5 mo
- Site ftp

- Logiciels non-compatibles: Corel Draw, Word, Powerpoint, Page Maker, Freehand

Instructions obligatoires

- Les images Photoshop placées dans Illustrator doivent être liées dans le .ai (Non incluses) pour sauver du poids et améliorer le traitement des items séparément.
- Toujours inclure les polices de caractère (même si elles sont converties en courbes, pour corrections éventuelles).
- Prévoir 1" de fond perdu (bleed) au format final.
- Fournir une épreuve couleur le plus prêt du final voulu. (Si possible)
- Fournir des références Pantone. ***Ne pas les transformer en CMYK.
- Ne pas inclure d'images en RVB (RGB). Toujours faire les finaux en CMJN(CMYK).
- Indiquer les formats finaux clairement, ainsi que les rapports d'agrandissement. (Exemple 10%)
- Les documents Photoshop doivent être sauvés en format eps.
- Fournir les images à 100 dpi au format final.

Informations supplémentaires

- Noir enrichi: Sérigraphie noir 100% et cyan 40%, numérique noir 100%, cyan 30%, magenta 30%, jaune 30%.
- Pour une impression optimale: inclure vos profils ICC en sauvegardant.
- Frais de 75\$/hre applicable pour infographie.
- Afin de maximiser la qualité de vos impressions, les textes doivent être faits dans Illustrator, Quark ou Indesign.

Pour nous joindre

Québec
infographie@cpsserigraphie.com

Téléphone: (418) 872-8100 poste 240

Sans frais: 1-800-240-6485

Télécopieur: (418) 872-7977

Montréal
prepresse@cps-digital.com

Téléphone: (514) 336-6114 poste 31

Sans frais: 1-866-588-6114

Télécopieur: (514) 336-0816

Nos sites ftp

Veillez nous contacter pour recevoir une invitation électronique.

Note :

S.V.P. bien identifier les fichiers par des noms autres que « bannières ou affiches » car tous ont tendance à nommer leurs documents ainsi.

Pour toutes questions veuillez contacter le département du pré-presse.

01/01/2007

Devis technique

CPS Québec
SÉRIGRAPHIE
cpsserigraphie.com
1360, rue Provinciale,
Québec (Québec) G1N 4 A2

CPS Montréal
DIGITAL
cps-digital.com
8576, boul. Pie IX,
Montréal (Québec) G1Z 4 G2

- Nom du client: _____
- Nom du concepteur: _____
- Titre du Travail: _____
- Nom des fichiers: _____
- Téléphone: _____
- Téléphone: _____
- Date: _____

Logiciels:

- Adobe Photoshop v: _____
- Adobe Illustrator v: _____
- Quark XPress v: _____
- Autre _____
- Plateforme informatique: _____

Couleurs:

- Quadrichromie: _____
- Pantone (PMS): _____
- Autre: _____

Document:

- Grandeur: _____
- Proportions: _____
- Résolution des images: _____
- Sauvegarde de fichiers: _____
- Profils icc.: _____

Polices de caractères:

- Fontes utilisées: _____
- Logiciel: Photoshop _____ Illustrator _____ Quark _____

Envoyé par:

- Iomega Zip 100: _____
- Iomega Zip 250: _____
- Ftp: _____
- Courriel: _____
- CD Rom: _____
- DVD Rom: _____
- Iomega Jaz 1Gb: _____
- Disquette 1.4 Mb: _____

Notes: _____

